



ART-FOCUS88 N

LED светильник с регулируемым углом на основании



LED светильник с регулируемым углом на основании

Тип	трековые светильники на основании
Тип установки	накладной
Угол рассеивания	20°-60°
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø88 H245 mm
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W / 20W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / bakery 2400K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 90Ra / 97Ra / Vivid
Возможность диммирования	0-10V DIM / A-DALI / DALI / Triac / без димм.
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Для хлеба / Интерьерные / Накладные светильники / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 20°-60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	Цена по запросу
15W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	Цена по запросу
15W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	Цена по запросу
10W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	6 500 руб.
10W, 20°-60°, DALI, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	11 700 руб.
10W, 20°-60°, DALI, IP20, 2700K, White, 97Ra, ART, Ø88 H245 mm	12 100 руб.
10W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 2700K, White, 97Ra, ART, Ø88 H245 mm	11 400 руб.
20W, 20°-60°, без димм. , IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø88 H245 mm	9 000 руб.
20W, 20°-60°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	6 500 руб.
10W, 20°-60°, Triac, IP20, 4000K, Black, LED, 90Ra, ART, Ø88 H245 mm	8 500 руб.
10W, 20°-60°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, 90Ra, ART, Ø88 H245 mm	8 500 руб.
15W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	8 500 руб.
15W, 20°-60°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, без димм. , IP20, БАП, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	Цена по запросу

15W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	8 500 руб.
10W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	6 500 руб.
20W, 20°-60°, Triac, IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø88 H245 mm	11 000 руб.
20W, 20°-60°, Triac, IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø88 H245 mm	11 000 руб.
20W, 20°-60°, 0-10V DIM, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	Цена по запросу
20W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm	6 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.