



ART-N-643

LED светильник накладной неповоротный



LED светильник накладной неповоротный

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	накладной
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø157 H189 mm
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 30W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra
Угол рассеивания	20° / 40° / 60°
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Аварийные / Белые / Интерьерные / Накладные светильники / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

20W, 40°, DALI, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	12 800 руб.
30W, 20°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	8 300 руб.
30W, 40°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	8 300 руб.
30W, 40°, DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	13 500 руб.
30W, 40°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	9 000 руб.
30W, 60°, DALI, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	12 800 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, 4000K, RAL5024 Пастельно-синий, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	9 000 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, 4000K, RAL7043 Транспортный серый В, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	9 000 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	9 000 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	9 000 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	8 300 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	8 300 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	8 300 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	9 000 руб.

30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, RAL7021 Чёрно-серый, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	9 000 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø157 H189 mm	9 900 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	16 300 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø157 H189 mm	9 000 руб.
30W, 60°, без димм. , IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø157 H189 mm	9 200 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.