

ART-LINE35-S

LED Светильник подвесной



LED Светильник подвесной

Тип установки	подвесной
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация	опаловый рассеиватель, БП выносной
Вес, кг	2.3
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	9W / 12W / 13W / 16W / 17W / 21W / 22W / 24W / 25W / 26W / 28W / 29W / 33W / 37W / 41W / 46W / 50W / 54W / 58W / 62W / 66W / 70W / 74W / 78W / 82W / 87W / 88W / 89W
Сила тока	200 mA / 220mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K / Tunable White
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Размеры, мм	290*35*35 mm / 420*35*35 mm / 430*35*35 mm / 570*35*35 mm / 710*35*35 mm / 850*35*35 mm / 990*35*35 mm / 1000*35*35 mm / 1130*35*35 mm / 1270*35*35 mm / 1410*35*35 mm / 1550*35*35 mm / 1650*35*35 mm / 1690*35*35 mm / 1830*35*35 mm / 1970*35*35 mm / 2110*35*35 mm / 2250*35*35 mm / 2390*35*35 mm / 2530*35*35 mm / 2670*35*35 mm / 2810*35*35 mm / 2950*35*35 mm / 3000*35*35 mm / 4800*35*35 mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый / серый (анодированный) / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Линейные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Серые (анодированные) /

Торговые / Черные / серия ART-
LINE35

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	Цена по запросу
--	-----------------

17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, БП выносной, 3000K, Black, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	Цена по запросу
--	-----------------

46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, БП выносной, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	Цена по запросу
---	-----------------

46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	Цена по запросу
---	-----------------

33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1130*35*35 mm	Цена по запросу
---	-----------------

88W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3000*35*35 mm	Цена по запросу
---	-----------------

88W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3000*35*35 mm	Цена по запросу
--	-----------------

17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, Silver, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	Цена по запросу
---	-----------------

12W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, Black, >90Ra, ART, 710*35*35 mm	Цена по запросу
--	-----------------

12W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 710*35*35 mm	Цена по запросу
--	-----------------

17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	Цена по запросу
--	-----------------

29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	Цена по запросу
--	-----------------

28W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1650*35*35 mm	Цена по запросу
---	-----------------

58W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 1970*35*35 mm

26W, 200 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	Цена по запросу
17W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1000*35*35 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	Цена по запросу
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, RAL9003 Сигнальный белый, >90Ra, ART, 1270*35*35 mm	9 810 руб.
24W, 200 mA, Triac, IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*35*35 mm	Цена по запросу
16W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, LED модули повышенной мощности, 420*35*35 mm	Цена по запросу
89W, 220mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 4800*35*35 mm	Цена по запросу
46W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, Tunable White, Silver, >80Ra, ART, 1970*35*35 mm	22 120 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*35*35 mm	12 820 руб.
22W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 1270*35*35 mm	8 920 руб.
78W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2670*35*35 mm	24 820 руб.
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 290*35*35 mm	6 180 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2950*35*35 mm	22 320 руб.

82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2810*35*35 mm	21 120 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2670*35*35 mm	20 320 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2530*35*35 mm	18 820 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2390*35*35 mm	17 820 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2250*35*35 mm	17 520 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2110*35*35 mm	16 820 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1970*35*35 mm	14 380 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1830*35*35 mm	14 080 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*35*35 mm	13 880 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	13 580 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*35*35 mm	10 880 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*35*35 mm	9 980 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1130*35*35 mm	9 580 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	9 280 руб.

25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 850*35*35 mm	8 880 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 710*35*35 mm	8 580 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	8 080 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 430*35*35 mm	7 880 руб.
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 290*35*35 mm	6 180 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2950*35*35 mm	22 320 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2810*35*35 mm	21 120 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2670*35*35 mm	20 320 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2530*35*35 mm	18 820 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2390*35*35 mm	17 820 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2250*35*35 mm	17 520 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2110*35*35 mm	16 820 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1970*35*35 mm	14 380 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1830*35*35 mm	14 080 руб.

50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1690*35*35 mm	13 880 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	13 580 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1410*35*35 mm	10 880 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1270*35*35 mm	9 980 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1130*35*35 mm	9 580 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	9 280 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 850*35*35 mm	8 880 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 710*35*35 mm	8 580 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	8 080 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 430*35*35 mm	7 880 руб.
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 290*35*35 mm	6 180 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2950*35*35 mm	22 320 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2810*35*35 mm	21 120 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2670*35*35 mm	20 320 руб.

74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2530*35*35 mm	18 820 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2390*35*35 mm	17 820 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2250*35*35 mm	17 520 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2110*35*35 mm	16 820 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1970*35*35 mm	14 380 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1830*35*35 mm	14 080 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1690*35*35 mm	13 880 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	13 580 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1410*35*35 mm	10 880 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1270*35*35 mm	9 980 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1130*35*35 mm	9 580 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	9 280 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 850*35*35 mm	8 880 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 710*35*35 mm	8 580 руб.

17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	8 080 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 430*35*35 mm	7 880 руб.
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 290*35*35 mm	6 180 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2950*35*35 mm	22 320 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2810*35*35 mm	21 120 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2670*35*35 mm	20 320 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2530*35*35 mm	18 820 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2390*35*35 mm	17 820 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2250*35*35 mm	17 520 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2110*35*35 mm	16 820 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*35*35 mm	14 380 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1830*35*35 mm	14 080 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1690*35*35 mm	13 880 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	13 580 руб.

41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART,
1410*35*35 mm

10 880 руб.

37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART,
1270*35*35 mm

9 980 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.