

+7(812)740-70-30(Cπ6) +7(495)640-50-20(Mcκ)

Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36

artlight@artlight.ru www.artlight.ru

ART-LINE50-S ECO

LED Светильник подвесной линейный



LED Светильник подвесной линейный

Тип профильные светильники

Тип установки подвесной

Индекс цветопередачи >80Ra

Степень защиты ІР20

Возможность без димм.

диммирования

Форма линейная

Комплектация (доп.опция) БАП

Высота, мм 80

Ширина, мм 52

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 17W / 20W / 25W / 29W / 33W /

35W / 37W / 41W

Цветовая температура 2700K / 3000K / 4000K

Комплектация опаловый рассеиватель /

призматический рассеиватель

Размеры, мм .1000*52*80 mm / 580*52*80 mm /

720*52*80 mm / 860*52*80 mm / 1150*52*80 mm / 1200*52*80 mm / 1280*52*80 mm / 1420*52*80 mm

Вес, кг 1.9 / 2.05 / 3.05 / 3.06 / 3.23

Цвет белый / серый (анодированный) /

черный

Группы Аварийные / Белые / Линейные /

Офисные / Подвесные

светильники / Светодиодные / Серые (анодированные) /

Торговые / Черные / серия ART-

LINE50

20.05.2024 Page 1/9

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	12 200 руб.
33W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	12 000 py6.
41W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	17 000 py6.
41W, без димм. , БАП, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	17 000 руб.
25W, без димм. , БАП, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	11 400 руб.
37W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	12 400 руб.
33W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	12 000 руб.
41W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	17 000 руб.
33W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, White, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	12 000 руб.
17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	10 400 руб.
29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	11 700 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	12 200 руб.
41W, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	12 200 руб.

20.05.2024 Page 2/9

41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 py6.

20.05.2024 Page 3/9

20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 py6.
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
41W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
37W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.

20.05.2024 Page 4/9

29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
25W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
37W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
25W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
41W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
37W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 py6.

20.05.2024 Page 5/9

25W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.

20.05.2024 Page 6/9

33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 py6.
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 py6.
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 py6.
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 py6.
41W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
37W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
29W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 py6.
25W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
17W, без димм., IP20, призматический рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
41W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.

20.05.2024 Page 7/9

37W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
25W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 руб.
17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
41W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.
37W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1280*52*80 mm	8 400 руб.
35W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1200*52*80 mm	8 200 руб.
33W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1150*52*80 mm	8 000 руб.
29W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, .1000*52*80 mm	7 700 руб.
25W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 860*52*80 mm	7 400 руб.
20W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 720*52*80 mm	6 800 py6.

20.05.2024 Page 8/9

17W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 580*52*80 mm	6 400 руб.
41W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1420*52*80 mm	9 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.

20.05.2024 Page 9/9