


ART-PROF50-S Y

LED Светильник подвесной Y-образный



LED Светильник подвесной Y-образный

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	сложная форма (спец заказ)
Комплектация	опаловый рассеиватель
Комплектация (доп.опция) БАП	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	17W / 25W / 29W / 35W / 36W / 37W / 48W / 50W / 53W / 62W / 74W / 87W / 99W / 119W
Сила тока	120mA / 140mA / 200 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	3*280 mm / 3*420 mm / 3*560 mm / 3*600 mm / 3*700 mm / 3*840 mm / 3*980 mm / 3*1124 mm / 391*391*829 mm / 1117*1117*1817 mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый (анодированный) / черный
Группы	Белые / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Серые (анодированные) / Сложные формы (спец.заказ) / Торговые / Черные / серия ART- LINE50

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Silver, >90Ra, ART, 3*980 mm	34 420 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 3*980 mm	34 420 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3*980 mm	34 420 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3*980 mm	34 420 руб.
37W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3*420 mm	30 540 руб.
48W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 5000K, Black, >90Ra, ART, 391*391*829 mm	Цена по запросу
48W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 5000K, Black, >90Ra, ART, 391*391*829 mm	Цена по запросу
119W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1117*1117*1817 mm	Цена по запросу
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 3*560 mm	Цена по запросу
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3*560 mm	Цена по запросу
36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.
36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3*980 mm	34 420 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 3*420 mm	26 040 руб.

62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.
53W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL7024 Графитовый серый, >90Ra, ART, 3*600 mm	Цена по запросу
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3*420 mm	26 040 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3*560 mm	Цена по запросу
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL3020 Traffic red, >90Ra, ART, 3*700 mm	30 030 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL3020 Traffic red, >90Ra, ART, 3*700 mm	30 030 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.
36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.
74W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 3*840 mm	Цена по запросу
50W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3*980 mm	34 420 руб.
35W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3*980 mm	34 420 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL7024 Графитовый серый, >90Ra, ART, 3*980 mm	36 480 руб.

25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3*280 mm	Цена по запросу
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3*280 mm	Цена по запросу
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3*420 mm	26 040 руб.
53W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3*600 mm	Цена по запросу
53W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3*600 mm	Цена по запросу
17W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3*560 mm	Цена по запросу
99W, опаловый рассеиватель, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 3*1124 mm	Цена по запросу
17W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 3*560 mm	Цена по запросу
36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.
36W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3*560 mm	Цена по запросу
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3*700 mm	28 560 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

20.05.2024

Page 4/5

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.