



## ART-S-RING FLEX W114mm

LED светильник подвесной кольцо



LED светильник подвесной кольцо

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Тип                         | неповоротные<br>светильники |
| Тип установки               | подвесной                   |
| Сила тока                   | 350mA                       |
| Индекс цветопередачи        | >90Ra                       |
| Степень защиты              | IP20                        |
| Возможность<br>диммирования | без димм.                   |
| Форма                       | круглая                     |
| Комплектация                | опаловый рассеиватель       |
| Цвет                        | покраска по RAL             |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность             | 139W / 156W / 172W / 189W /<br>230W / 246W / 303W / 320W                                                                                                                                          |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K                                                                                                                                                                                     |
| Размеры, мм          | Ø900 W114mm H70 mm / Ø1000<br>W114mm H70 mm / Ø1100<br>W114mm H70 mm / Ø1200<br>W114mm H70 mm / Ø1400<br>W114mm H70 mm / Ø1500<br>W114mm H70 mm / Ø1800<br>W114mm H70 mm / Ø1900<br>W114mm H70 mm |
| Группы               | Белые / Интерьерные / Круглые /<br>Офисные / Подвесные<br>светильники / Покраска по RAL /<br>Светильники индивидуального<br>изготовления / Светодиодные /<br>Черные                               |

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1036 (Pulver)+лак с блестками, >90Ra, ART, Ø1500 W114mm H70 mm | Цена по запросу |
| 139W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø900 W114mm H70 mm                             | Цена по запросу |
| 189W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 W114mm H70 mm                            | Цена по запросу |
| 246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1500 W114mm H70 mm                            | Цена по запросу |
| 320W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1900 W114mm H70 mm                            | Цена по запросу |
| 189W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1200 W114mm H70 mm               | Цена по запросу |
| 246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1500 W114mm H70 mm               | Цена по запросу |
| 172W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1100 W114mm H70 mm               | Цена по запросу |
| 320W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1900 W114mm H70 mm               | Цена по запросу |
| 320W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1028 melon yellow, >90Ra, ART, Ø1900 W114mm H70 mm             | 115 000 руб.    |
| 303W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1800 W114mm H70 mm               | 100 500 руб.    |
| 246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5019 capri blue, >90Ra, ART, Ø1500 W114mm H70 mm               | 86 000 руб.     |
| 230W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1028 melon yellow, >90Ra, ART, Ø1400 W114mm H70 mm             | 78 500 руб.     |
| 172W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5019 capri blue, >90Ra, ART, Ø1100 W114mm H70 mm               |                 |



|                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 172W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1028 melon yellow, >90Ra, ART, Ø1100 W114mm H70 mm | 63 000 руб.  |
| 156W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1000 W114mm H70 mm   | 56 000 руб.  |
| 139W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1028 melon yellow, >90Ra, ART, Ø900 W114mm H70 mm  | 54 000 руб.  |
| 189W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1200 W114mm H70 mm     | 68 000 руб.  |
| 320W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1900 W114mm H70 mm     | 115 000 руб. |
| 303W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1800 W114mm H70 mm     | 100 500 руб. |
| 246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1500 W114mm H70 mm     | 86 000 руб.  |
| 230W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1400 W114mm H70 mm     | 78 500 руб.  |
| 172W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1100 W114mm H70 mm     | 63 000 руб.  |
| 156W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1000 W114mm H70 mm     | 56 000 руб.  |
| 139W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø900 W114mm H70 mm      | 54 000 руб.  |

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).