

ART-FOCUS101

LED светильник трековый с регулируемым углом



LED светильник трековый с регулируемым углом

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Угол рассеивания	20°-60°
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø101 H270 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 25W / 30W / 35W / 40W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Хиты продаж / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

30W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø101 H270 mm	Цена по запросу
25W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø101 H270 mm	Цена по запросу
35W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø101 H270 mm	10 000 руб.
40W, 20°-60°, без димм. , IP20, 3000K, Black, LED, 97Ra, ART, Ø101 H270 mm	10 000 руб.
35W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø101 H270 mm	10 000 руб.
30W, 20°-60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø101 H270 mm	9 100 руб.
25W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø101 H270 mm	9 500 руб.
30W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø101 H270 mm	9 100 руб.
30W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø101 H270 mm	9 100 руб.
20W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø101 H270 mm	9 100 руб.
30W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø101 H270 mm	10 000 руб.
40W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø101 H270 mm	9 100 руб.
25W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø101 H270 mm	9 100 руб.
40W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø101 H270 mm	9 100 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.