



## ART-inPUCK80

LED светильник трековый



LED светильник трековый

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Тип            | поворотные светильники      |
| Тип установки  | на трехфазный<br>шинопровод |
| Степень защиты | IP20                        |
| Форма          | круглая                     |
| Размеры, мм    | Ø80 W40 H162mm              |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                 | 10W / 15W / 20W                                                                                                      |
| Цветовая температура     | 2700K / 3000K / 4000K                                                                                                |
| Индекс цветопередачи     | >90Ra / 97Ra                                                                                                         |
| Угол рассеивания         | 12° / 24° / 36°                                                                                                      |
| Возможность диммирования | DALI / Triac / без димм.                                                                                             |
| Комплектация (доп.опция) | рассеивающая пленка 40°<br>(LUMINIT) / рассеивающая пленка<br>60° (LeDifuse)                                         |
| Цвет                     | белый / черный                                                                                                       |
| Группы                   | Белые / Интерьерные / Круглые /<br>Новинки / Офисные /<br>Светодиодные / Торговые /<br>Трековые светильники / Черные |

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                     | 5 500 руб.  |
| 15W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                      | 5 900 руб.  |
| 15W, 36°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 60° (LeDifuse), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 6 900 руб.  |
| 20W, 12°, DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                          | 12 200 руб. |
| 15W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                     | 5 500 руб.  |
| 20W, 12°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                         | 8 300 руб.  |
| 15W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                     | 5 500 руб.  |
| 20W, 36°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm  | 6 900 руб.  |
| 15W, 12°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm  | 6 900 руб.  |
| 15W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                     | 5 500 руб.  |
| 15W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                     | 5 500 руб.  |
| 15W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                     | 5 500 руб.  |
| 15W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                     | 5 500 руб.  |
| 15W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm                                     | 5 500 руб.  |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 15W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 36°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 20W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 10W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
| 10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
| 10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
| 10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
| 10W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
| 10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |
| 10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø80 W40 H162mm | 5 500 руб. |

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).