

ART-MV-314

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø126 H122mm
Диаметр, мм	127
Высота, мм	187
Длина, мм	291

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	15W / 20W / 25W / 30W / 35W / 40W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / bakery 2400K / Light Pink(3700K)
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	20° / 40° / 60°
Возможность диммирования	A-DALI / без димм.
Цвет	белый / серый / черный
Группы	Белые / Для мяса / Для рыбы / Для хлеба / Интерьерные / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Хиты продаж / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

35W, 40°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
25W, 60°, A-DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	15 100 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
15W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
15W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.

40W, 20°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), White, Vivid, ART, Ø126 H122mm	12 400 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), White, Vivid, ART, Ø126 H122mm	12 400 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 40°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 20°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 20°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.

30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 20°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	9 900 руб.
35W, 40°, A-DALI, IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø126 H122mm	17 600 руб.
35W, 40°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø126 H122mm	15 100 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.