

ART-TUBE55

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø55 H190 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	7W / 10W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / bakery 2400K / brilliant white 4000K / natural white 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	12° / 15° / 24° / 45°
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	антиблик. решетка, рассеивающая пленка 30°x5° / антибликовая решетка / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT) / с красным светофильтром / фильтр blue / фильтр green / фильтр red белый / покраска по RAL / черный
Цвет	Белые / Для рыбы / Для хлеба /
Группы	Интерьерные / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, RAL9001, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, антиблик. решетка, рассеивающая пленка 30°x5°, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, рассеивающая пленка 50°x3° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, фильтр red, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, фильтр green, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, фильтр blue, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
7W, 12°, Triac, IP20, 2700K, Black, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), антибликовая решетка, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	5 900 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), антибликовая решетка, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 300 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, 3000K, RAL7038 Агатый серый, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, RAL7047 Телегей 4, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, natural white 4000K, White, Vivid, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, brilliant white 4000K, Black, Vivid, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, bakery 2400K, White, LED, Vivid, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Matt grey (RAL 9006), LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

10W, 45°, Triac, IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	7 400 руб.
10W, 45°, без димм. , IP20, с красным светофильтром, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Grey, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, RAL1036 (Pulver)+лак с блесками, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.

7W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø55 H190 mm	7 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.

10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 700 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.

10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 12°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.